




積層型附止逆流量控制閥

Modular Throttle and Check Valve



HOW TO ORDER :

MTC — 02 — W 1 — K

調節型式 : K : 旋鈕 ; 無 : 螺絲調整鈕
ADJUSTING TYPE: K: with knob none: without

制流方向 DIRECTION OF FLOW
1: 入口制流 1: Meter in
無 : 出口制流 None: Meter out

控制孔 CONTROL PORT
W: A和B孔 W: A and B port
A: A 孔 A: A port
B: B 孔 B: B port

通徑 PORT SIZE
02 : 1/4" 06 : 3/4"
03 : 3/8"

積層型附止逆流量控制閥 Modular Throttle Check Valve Series


SPECIFICATIONS :

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. PRESSURE kgf/cm ²	最大流量 MAX. FLOW LPM	重量 WEIGHT (kg)
MTC-02-A,B	250	50	1.3
MTC-02-W			1.5
MTC-03-A,B	250	100	2.8
MTC-03-W			3.0
MTC-06-A,B	250	180	13.0
MTC-06-W			13.5

INSTALLATION DIMENSIONS :


單位 UNIT : mm

■ MTC-02



型式	MODEL	M
入口制流	Meter in	23.8
出口制流	Meter out	16

■ MTC-03-W. A. B



型式 MODEL	M
入口制流 Meter in	29.8
出口制流 Meter out	25.5




積層型附止逆流量控制閥

Modular Throttle and Check Valve

INSTALLATION DIMENSIONS :

單位 UNIT : mm

■ MTC-06-W. A. B



型式	MODEL	M
入口制流	Meter in	51
出口制流	Meter out	34